臺中二中因應嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)防疫措施

本校因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施,加強衛教宣導,以期達到本校師生皆能瞭 解及執行正確的防疫知識和行為。目前正積極進行的防護措施如下:

- 一、 本校已成立「因應嚴重特殊傳染性肺炎緊急應變小組」, 由校長擔任召集人,並召開因應會議, 隨疫情變化,調整防治措施。
- 二、 定期盤點校內相關防疫物品(諸如體溫計、口罩、洗手乳、肥皂、酒精、漂白水等等),倘有不足或無法使用,立即申請購買。
- 三、 全校每一間廁所及洗手台皆已放置肥皂及清潔乳,若有缺,可向衛生組申請補發。
- 四、 加強全校環境整潔及消毒工作:
 - 1. 各班教室每日針對學生經常接觸物品之表面(如門把、桌面、電燈開關等)進行清潔消毒,可用 1:100(500pm)漂白水進行稀釋液進行擦拭。
 - 2. 各處室及辦公室由工友負責;校園環境由總務處負責。

五、加強門口管制:

- 1. 上學進入校門時,請依規定路線通過紅外線測量儀,如體溫過高,將進行複檢。
- 2. 訪客進入校園前量測體溫(額溫需<37.5 度)、75%酒精清潔雙手、全程配載口罩始准進入校園。

六、 量測體溫:

- 1. 學生:由各班班長每日負責量測全班體溫並紀錄,再經<u>導師簽名</u>,並於每週五 09:10 前將當週 總表繳至健康中心。若體溫超過 37.5 度者,請學生至健康中心進行複檢;未到校者, 請導師 協助查明請假原因,並註明於每日體溫異常通報單上,以便確實掌握各班同學健康情形。
- 教職員工:由各處室、各科自行量測(額耳槍由科召、處室工友負責保管)。若體溫超過37.5 度者,請至健康中心進行複檢。
- 七、 區隔生病之教職員工生:學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀,須戴上口罩,並應 予安置於單獨空間,直到離校為止。
- 八、 維持教室內通風:打開教室窗戶、氣窗,使空氣流通,維持通風設備的良好性能,並經常清洗隔 塵網,若環境為密閉空間,應打開窗戶和使用抽氣扇,如沒有必要,盡可能不使用冷氣空調。
- 九、 主動關心學生健康狀況:學校班導師或授課教師應注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。
- 十、加強通報作業:如發現疑似感染嚴重特殊傳染性肺炎師生,可通報當地衛生局或撥打 1922 協助轉診,另如有其他突發群聚疫情,學校應依規定通知當地教育主管機關及會同當地衛生機關處理,並應至「教育部校園安全通報網」進行校安通報。

十一、 加強衛生教育宣導:

- 1. 勤用肥皂洗手:養成「餐前」、「便後」、「進班前」、「離校前」洗手等良好衛生習慣。
- 2. 呼吸道衛生與咳嗽禮節:
 - (1) 有咳嗽等呼吸道症狀應戴口罩,當口罩沾到口鼻分泌物時,應立即更換並丟進垃圾桶。
 - (2) 當咳嗽或打噴嚏時應用衛生紙或手帕摀住口鼻,若無面紙或手帕時,可用衣袖代替。
 - (3) 有如有呼吸道症狀,與他人交談時,儘可能保持一公尺以上的距離。
 - (4) 手部接觸到呼吸道分泌物時,要立即澈底清潔雙手。
- 3. 儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。
- 4. 注意個人健康狀態、足夠的營養、充足睡眠及規律的生活可以增加個人免疫力。
- 十二、請家長主動關心子女/學生身體健康,盡可能每日早晚自主量測體溫,若身體不適,務必就醫,並通知學校以利監測班上學生健康狀況,並應在家休息避免外出,如出現咳嗽或流鼻水等呼吸道症狀應佩戴口罩。並請學生自備口罩1-2個。
- 十三、 學校如出現嚴重特殊傳染性肺炎確診病例,依據衛福部疾管署中央流行疫情中心相關規定辦理。
- ※若有任何相關問題,請洽衛生組(分機135)或健康中心(分機136)。